



Aláíró: Kelemen Zoltán
Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatal
(2018.11.16. 10:00:34)

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyintéző szervezeti egység:
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE-02/KVTO/04608-31/2018.

Ügyintéző: Szilágyi Júlia

Telefonszám: +36 (36) 795 -155

Tárgy: Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10, K-13) tervezett vízkitermelésének növelésére vonatkozóan kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás lezárása

HATÁROZAT

- I. A Demjén Termál Fürdő Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 162.; KÜJ: 102094864) kérelmére, a Demjén Hegyeskő-völgyi K-10 kataszteri számú termálkút (KTJ: 102761543) és K-13 kataszteri számú termálkút (KTJ:102761554) tervezett kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy a tervezett tevékenység megvalósításával jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

- II. Tájékoztatom, hogy a tervezett létesítmény megvalósításához a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges.
- III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/7801-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását alábbi előírásokkal megadta, környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot:**

1. A kapacitásbővítéssel tervezett többlet víztermelés megkezdése hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.
2. Biztosítani kell a víztermeléssel érintett K-10 és K-13 jelű hévízkutak szomszédos, ugyanezen vízadóra telepített hévízkutakra (K-11, K-12, De-42, De-42/a) gyakorolt, jelen vizsgálatban prognosztizált hatásának ellenőrizhetősége érdekében a K-10 és K-13 jelű kutakban a folyamatos vízszint (nyomás), vízkitermelés, hőmérséklet mérést, ellenőrzést.
Ennek konkrét módját az emelt hozamú víztermelésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelemben kell ismertetni, engedélyeztetni.
3. A többlet víztermeléssel keletkező növekvő mennyiségű használt víz és szennyvíz elhelyezését a hatályos jogszabályi előírások betartásával kell biztosítani az ehhez szükséges vízjogi engedélyek, szennyvíz kibocsátási engedélyek birtokában, azokban foglaltak szerint.
4. Felhívom a figyelmet, hogy a növelt kapacitású termelés engedélyezéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt külön eljárás keretében kell megkérni Hatóságomtól a vonatkozó jogszabályok alapján.

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján:

A tervezett tevékenység célja:

A Demjén Termál Fürdő Kft. a Demjén Hegyeskö-völgyi fürdők (Termálfürdő, Barlangfürdő, Termál Hotel) fürdővízigényét biztosító termál kutakból (K-10, K-13) termelt vízmennyiség növelését tervezi.

A Demjén Termálfürdő és kapcsolódó létesítményei termálvíz ellátását 35500/701-9/2015. ált. számon módosított 15014-9/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő K-10 és K-13 kataszteri számú termálkutak biztosítják. Mindkét kút kifolyó vízhőmérséklete 66-67 C°.

A kutakkal engedélyezett termelési kapacitás, éves lekötött vízmennyiség 179 860 m³/év, ami 360 napos üzemmel számolva 490 m³/nap termálvíz felhasználást engedélyez.

A Demjén Termálfürdő Kft. szeretné megnövelni a meglévő gyógyvíz medencéinek üzemelési idejét, valamint a hidegvizes medencék jelenleg hálózatról történő vízellátását saját vízbázisról tervezni megoldani. A tervezett változtatások megvalósításához a jelenlegi 490 m³/nap (179 860 m³/év) engedélyezett termelési kapacitás nem elegendő, ezért annak emelését, **1000 m³/nap (365.000 m³/év) kitermelés engedélyezését kéri.**

A termelő kutak főbb műszaki adatai:

| Kataszteri szám | K-10 | K-13 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Település | Demjén | Demjén |
| Kút helyi neve | I. sz. hévízkút | II. sz. hévízút (tartalékkút) |
| Létesítési év | 2006 | 2013 |
| EOVX (m) | 277 804,69 | 277 833,46 |
| EOVY (m) | 747 210,25 | 746 919,35 |

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| Terep (mBf) | 172 | 157,47 |
| Talpmélység (m) | 696,5 | 758 |
| Szűrő felső széle (m) | 687 | 741 |
| Szűrő alsó széle (m) | 693 | 749 |
| Szűrő darab | 1 | 1 |
| Nyugalmi vízszint (m) | 13,15 | 24,38 |

A Hegyeskő-völgyi K-10-es kúton az üzemeltető rendszeresen méri az üzemi és nyugalmi nyomást (vízszintet).

A tervezett termelés növelés várható hatásának vizsgálata a térség termálvízföldtani modelljével történt. A dokumentációban bemutatott modellezés alapján a tervezett kapacitásnövelés a meglévő termálvízkutakra mintegy 50 cm-es többlet depressziós hatással van, amely a meglévő kutak üzemi vízszintjére néhány %-os (4-10%) csökkenést jelent.

| Kút | átlagos üzemi depresszió (m) | számított többlet depresszió (m) | hatás %-ban |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Egerszalók De-42, K-4 | 15,09 | 0,63 | 4 |
| Egerszalók De-42/a, K-7 | 15,7 | 0,63 | 4 |
| Demjén, Kenderföldi K-11 | 5,57 | 0,61 | 10 |
| Demjén, Borház K-12 | 05.szept | 0,55 | 6 |

A használtvíz elhelyezése:

A termálfürdő töltő-ürítő rendszerű kültéri medencéinek használtvíz kibocsátására vonatkozóan 2550-4/2014. sz. adott ki szennyvíz kibocsátási engedélyt az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség.

A medencékből túlfolyó használtvíz 103,6 fm hosszú Ø 110 KPE vezetéken jut előbb földmedrű vízelvezető árokba, végül a Laskó-patakba.

A barlangfürdő használtvíze a 35500/6918-7/2015. határozat szerint részben a demjéni közcsatorna hálózatba, részben pedig a Demjén Község Önkormányzata tulajdonában lévő 096 hrsz-ú árokba kerül elvezetésre.

A beltéri wellness medencék használt vizének befogadója pedig a Demjén 096 helyrajzi számú vízelvezető árok. (ÉMI-KTVF: 1058-1/2014/VH. (14190/2013. Határozat)

Termál Hotelben keletkező szennyvizek, használtvizek az ÉMI-KTVF: 9810-3/2013.sz. határozat szerint, a csatornahálózatba kerülnek.

- V. A határozat alapjául szolgáló 2018. szeptember havi keltezésű előzetes vizsgálati dokumentációt a AQUIFER Kft. 1041 Budapest, Károlyi I. u. 21-23. A/8.) munkatársai Davideszné Dömötör Katalin hidrogeológus, környezetvédelmi szakmérnök és Révi Géza vízgazdálkodási mérnök készítették.

VI.

a) A határozat érvényességi ideje 2 év.

b) A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

- VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltség Jegyzőjének, valamint a tevékenységgel feltételezhetően érintett (a vízkitermelés hidraulikus hatásterületén működő kutak vonatkozásában) Egerszalók Községi Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Demjén Termál Fürdő Kft. (Budapest) által befizetésre került.
- IX. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de hatóságomnál elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel élhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000,- Ft, melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A készpénz-átutalási megbízáson a befizető neve helyén az ügyfél nevét kell feltüntetni. Készpénz-átutalási megbízás útján történő fizetés esetén a feladóvevényt, átutalás esetén az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a hatóság részére meg kell küldeni.
- X. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A Demjén Termál Fürdő Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 162.) a Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10, K-13) tervezett kapacitásbővítésének tárgyában 2018. október 02-án EPAPIR-20181002-520 azonosító számon érkezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán HE-02/KVTO/04608-1/2018. számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. számú melléklet 130. pontja [Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., ~~80–85.~~, 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik a Khvr. 3. számú melléklet 80.b) pontja [Felszín alatti

vizek igénybevétele egyvízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) –500 m³/naptól termál karsztvízből] figyelembe vételével és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges.

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értelmében HE-02/KVTO/04608-02/2018. számon, 2018. október 04-én kiadmányozott függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. § -ban meghatározott jogszabályi tartalommal.

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt a kérelmező hiányosan nyújtotta be, ezért HE-02/KVTO/04608-09/2018. számú, 2018. október 11-én kiadmányozott végzésemben fizetési és formai hiánypótlásra szólítottam fel.

A HE-02/KVTO/04608-09/2018. számú hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2018. október 19-én EPAPIR-20181019-266. azonosító számon elektronikus úton benyújtott iratokkal teljesítette.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 35. pontja szerinti 250 000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat nyilvántartásom szerint a Demjén Termál Fürdő Kft. (Budapest) 2018. október 13-án befizette.

Az eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 8. pontjaiban ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésre HE-02/KVTO/04608-05/2018. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek, településrendezési eszközök módosítását.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése kielégítik a Khvr. 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A döntésemnél figyelembe vettem a Khvr. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A hévízkutak a jelenlegi műszaki kiépítettségükkel tudják biztosítani a tervezett növelt hozamot, így az üzemelés bővítéséhez a meglévő műszaki kapacitás változtatása nem tervezett. Ez alapján a Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10; K13) tervezett vízkitermelésének növelésére vonatkozó beruházás környezeti hatásai levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási valamint zaj-és rezgésvédelmi szempontból semlegesek.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett kapacitásnövelés természeti értéket nem károsít vagy veszélyeztet, a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi követelményeknek további feltételekkel megfelel, ezáltal természetvédelmi, illetve tájvédelmi érdekeket nem sért.

Tárgyi ügyben a megvalósítást kizáró okot nem találtam, szakági szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatók, ezért a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek.

Földtani közeg-védelmi szempontból:

Földtani közeg védelem tekintetében a tárgyban megjelölt beruházás kapcsán szakterületet érintő, kivitelezést akadályozó vagy kizáró ok nem áll fenn.

A tervezett tevékenység – illetve az annak eredményeként kialakuló állapot – nem eredményez jelentős környezeti hatást, illetve a földtani közeg állapotát hátrányosan nem befolyásolja.

Tárgyi kivitelezéshez szakterületi hatáskörbe tartozó engedély megszerzése nem szükséges.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-17. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-a, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet figyelembevételével adtam meg.

Közegészségügyi hatáskörben:

„Megkérték a közegészségügyi szempontú szakmai véleményt a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályától a - Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10; K13) tervezett vízkitermelésének növelésére - vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban – kérelmének elbírálásához a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben, valamint az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdésre.

A környezet-egészségügyi szakkérdések figyelembevételével AQUIFER Kft (Budapest, Károlyi I. 21-23. 8/A) által készített és rendelkezésünkre bocsátott dokumentációja alapján a vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban megállapítottam az alábbiakat:

- Demjén termálfürdő és kapcsolódó létesítményeinek vízellátását vízjogi üzemelési engedélyek alapján (35500/701-9/2015. ált; és 15014-9/2012) működő K-10 és K-13 kataszteri számú termál kutak biztosítják. Jelenlegi vízigény meghaladja az engedélyezett mennyiséget.
- Jelen kérelmezett tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációja a korábbi, változatlan vízkezelési technológia mellett, 179 860m³/évről 365 000m³/év kapacitásra emeléssel számol.
- A termelés 2/3-ad részét a K-13-as; míg 1/3-ad részét a K-10-es kútból termelik jelenleg.
- A demjéni térségben 6 db hévízkút található, melyek vízkitermelése folyamatosnak tekinthető, vízszintjük: depresszionált.
- A tervezett bővítés várhatóan 50 cm-es depresszionált többletnövekedést von magával. Egerszalók De-42 (K-4) kút és De-42/a (K-7) kút esetében várhatóan 4%; Demjén Kenderföldi K-11 kút esetében 10%; Demjén Borház K-12 kútnál 6%-ot jelent a számítások alapján.
- Az 50 éves elérési idejű modellezett védőidomok kismértékben módosulnak. A Hegyeskövölgyi elérés a korábbiakban kijelölt védőterületen belül marad, tovább nyilván északi irányban. A Borház védőidoma szélesebbé válik, az Egerszalók K-4; K-7 kutak védőidomainak változásait a dokumentáció nem részletezi.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a rendelkezésre bocsátott dokumentáció áttanulmányozása alapján vélelmezhető, hogy települési és környezet-egészségügyi szempontból a tervezett tevékenységből –termálvíz kivétel növekedésből- eredően jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők., ugyanakkor a termálvíz-készletre hatással lesz.

A tervezett tevékenység kapcsán kizáró okot közegészségügyi szempontból nem állapítottam meg.

A terület közelében élő lakosság akut, és krónikus egészségi kockázata várhatóan nem fog megnövekedni.

Fentiek okán javasolt az alábbiak betartása, figyelembe vétele:

- A tevékenység során be kell tartani az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok (olajok) talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak.
- A kijelölt hidrogeológiai védőterületének épségét, és mértékét, folyamatosan biztosítani kell.
- Célszerű a demjéni és egerszalóki termál kutak egységes vízbázis-, és védőterület védelmének biztosítása.

Szakmai véleményemet környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően tettem meg.

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem a 2000. évi XXV-ös kémiai biztonsági törvény 28-29.§, a hulladékokra vonatkozó 2012. évi CLXXXV törvény 12-15.§, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében előírtakat.”

Bányászati hatáskörben:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal köteles vizsgálni mint szakkérdést előzetes vizsgálati eljárásban, az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálatát az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A fővárosi és megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) mellékletének 5. § (3) bekezdése alapján a szakkérdés megválaszolásában közreműködő kormánytisztviselőnek a kijelölése az ügyintéző kijelölésének általános hivatali rendje (szignálás) szerint történik.

Amennyiben az ügyrend jellege azt szükségessé teszi, a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen egyedi utasítással teljesíti a kijelölést.

A szakkérdés vizsgálata során a kijelölt kormánytisztviselő a továbbiakban a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetője utasításai szerint köteles eljárni.

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést annak megérkezését követően 5 munkanapon belül teljesíteni kell. A közreműködő kormánytisztviselő közvetlen egyedi utasítással való kijelölése esetén a teljesítési határidő a kijelölés megtörténtét követő napon kezdődik.

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó jogszabályok megjelölését és indoklását tartalmazó véleményt a kijelölt ügyintéző által készített, a szervezeti egység vezetője által jóváhagyott feljegyzés formájában adja ki, melyet a megkereső szervezeti egység részére elektronikus úton közvetlenül küldi meg, illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált formátumban megküldött dokumentumok visszajuttatásáról.

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően felhívom a figyelmet, hogy az engedélyezéssel érintett létesítmény – kivitelezése során – érinthet szénhidrogén ásványi nyersanyag előfordulást, illetve ilyen előfordulás földtani-teleptani viszonyaira hatással lehet.

A létesítmény tervezett területére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, 2015. február 13. napján hatályba lépett koncessziós szerződés alapján a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. rendelkezik – szénhidrogén ásványi nyersanyagra meghatározottan – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. §-ának (2) bekezdése szerinti kizárólagos jogot biztosító kitermelési joggal. Erre tekintettel a létesítési eljárásban a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (székhely: (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) ügyféli jogállását vizsgálni kell.”

A közlemény hirdetésményezését követően a MOL Nyrt. az eljárásban való részvételi szándékát nem jelezte.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/7801-1/2018. ált.** számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/04608-5/2018. számon megkereste hatóságomat Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10, K-13) tervezett víztermelésének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A kérelmet a Demjén Termál Fürdő Kft. -1224 Budapest, Bartók Béla út 162. nyújtotta be a környezetvédelmi hatóságra.

A megkereséshez tartozó, az AQUIFER Kft.– 1041 Budapest, Károlyi I. u. 21-23. A/8 – által 2018. szeptemberi keltéssel összeállított, „Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak tervezett kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata dokumentációja” és annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítő dokumentációja a környezetvédelmi hatóság internetes oldalán érhető el.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet II. táblázatának értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció jóváhagyására vonatkozó eljárásban a katasztrófavédelmi igazgatóság – vízgazdálkodási hatáskörben annak elbírálása kérdésében, hogy

- a tevékenység vízellátása,
- a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e,
- vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy
- a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, **a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol,** továbbá vízvédelmi hatáskörben annak elbírálása kérdésében, hogy
- a tevékenység kapcsán **a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e** – szakhatóság.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció, a hiánypótlásra benyújtott kiegészítések és a rendelkezésemre álló további iratok alapján a következők állapíthatók meg:

Demjén Termálfürdő fürdőmedencéinek gyógyvíz ellátását 35500/12695/2016. ált. és 35500/701-9/2015. ált. számú határozatokkal módosított 15014-9/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő Demjén K-10 é K-13 jelű hévízkutak biztosítják.

A kutakból engedélyezett együttesen kitermelhető vízmennyiség 179.860 m³/év.

A termálkutakban lekötött, jelenleg rendelkezésre álló gyógyvízmennyiség a töltő-ürítő rendszerű gyógymedencék korlátozott idejű üzemeltetését teszi szükségessé.

A közkedvelt termálfürdő látogatottsága miatt igény jelentkezik a gyógymedencék üzemidejének növelésére. Ehhez összességében 300 m³/nap vízmennyiség szükséges. A fürdő hidegvizes medencéinek vízellátását (ivóvíz minőségű technológiai vízigény kielégítése) is tervező üzemeltető saját vízbázisból kielégíteni, kiváltva ezzel a közműhálózatról történő vízvételést.

A térségi hévízkút fúrások során feltárt rétegösszletek alapján ismert, hogy a területen hidegvíz nyeresére alkalmas reménybeli vízadó összlet, rétegvízadó nem áll rendelkezésre, így a vízforgatóval üzemelő medencék vízigényének kielégítésére hidegvízes rétegvízadó kút fúrására ebből az összletből történő vízellátás biztosítására a területen nincs lehetőség.

Ezért üzemeltető ezen vízigények kielégítését is saját vízbázisként a meglévő termásvíz kutakból tervezi kielégíteni a megfelelő vízminőség biztosítását célzó víztisztítási technológia kiépítésével. Ehhez a vízmennyiséghez a meglévő termálkutak víztermelésének további növelése szükséges, a jelentkező vízigény $200 \text{ m}^3/\text{nap}$.

Így a meglévő kutak jelenlegi $490 \text{ m}^3/\text{nap}$ ($179\,860 \text{ m}^3/\text{év}$) engedélyezett termelési kapacitásának emelését, $1000 \text{ m}^3/\text{nap}$ ($365.000 \text{ m}^3/\text{év}$) kitermelésének engedélyezését kéri.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és annak hiánypótlásként benyújtott kiegészítése alapján megállapítható, hogy vizsgálták a tervezett emelt víztermelés esetén a térségi, azonos vízadóra telepített termálkutak üzemére gyakorolt várható hatását. Ez alapján megállapították, hogy a megnövelt termelés várható hatása, a kutak vízszintjének változása – az előzetes, de kellően megalapozott hidraulikai számítások eredményei alapján – csekély, 10 %-ot meg nem haladó mértékű lesz a legközelebbi termelő objektumra, a Vadászlesi kútra. A többi egerszalóki kútra gyakorolt hatás ettől is kisebb mértékű, 5 % alatt várható.

A tervezett kapacitásbővítéssel érintett hévízkutakra jelenleg hatósági határozattal védőidom nincs kijelölve. A kutak nem esnek a környező hévízkutak határozattal kijelölt védőidomának területére.

A tervezett tevékenység végzéséhez vízellátás nem szükséges, a tevékenység végzése során csapadékvíz, szennyvíz nem keletkezik. A növelt kapacitású termelés következtében keletkező használt víz, szennyvíz elvezetés a hasznosító létesítmények jelenlegi engedélyezett elhelyezési módjával azonosan tervezett.

Nyilvántartásunk szerint a tervezési terület nagyvízi medret nem érint.

A tervezett termelési kapacitás bővítéssel érintett víztest a kt. 2.1 Bükki termálkarszt víztesthez tartozik.

A tervezett kapacitásbővítés Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 1155/2016. (III.31.) kormány határozattal elfogadott vízgyűjtőgazdálkodási tervében foglalt célkitűzéseknek megfelel.

Fentiek alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésekben az előírásaimat a II. pontban megtettem többek között:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot.

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása érdekében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján HE-02/KVTO/04608-03/2018. számon megkerestem a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a Demjéni Kirendeltségen (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

A megkeresésre Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Demjéni Kirendeltség) D/1553-2/2018. számú 2018. október 18. napján kelt iratában az alábbi megállapításokat tette:

*[...] „a Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10, K-13) vízkitermelésének tervezett növelése, Demjén Község Önkormányzata helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával és a hatályos településrendezési eszközökkel **összhangban van.**”*
[...]

Az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település, Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a Demjéni Kirendeltségre megküldtem közhírré tételre.

Továbbá a kérelmet és az eljárásról készült közleményt, Egerszalók Község Önkormányzat Jegyzőjének, mint a beruházással feltételezhetően érintett település jegyzőjének is megküldtem közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Demjéni Kirendeltség) 2018. október 18-án elektronikus úton megküldött D/1559-2/2018. ügyiratszámú iratában tájékoztatót, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény 2018. október 11. napján kifüggesztésre került a Demjén Község Önkormányzati Hivatalában (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) továbbá a település hivatalos honlapján (www.demjen.hu) is közzé tételre került.

Egerszalók Község Önkormányzat Jegyzője 2018. október 13-án KÉR-en valamint postai úton is megküldött ESA/2968-2/2018. ügyiratszámú iratában tájékoztatót, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény 2018. október 11-én Egerszalók Község Önkormányzati Hivatal épületének

hirdetőabláján (3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7.). A kérelembe és mellékleteibe való betekintésre a Hivatal épületében, ügyfélfogadási időben volt lehetőség.

Az eljárás során Egerszalók Község Önkormányzat Jegyzője a KÉR-en megküldött ESZA/2968-3/2018. számú ügyiratában tájékoztatott, hogy a HE-02/KVTO/04608/2018. számú ügyirathoz tartozó közlemény 2018. október 31. napján levételre került. A kifüggesztés ideje alatt Hivatalukhoz észrevétel nem érkezett.

Azonban a Környezetvédelmi Hatósághoz a közlemény kifüggesztésének ideje alatt érkeztek észrevételek, melyek HE-02/KVTO/04608-16/2018., HE-02/KVTO/04608-17/2018. valamint HE-02/KVTO/04608-21/2018.számokon kerültek iktatásra.

A Környezetvédelmi Hatóságon HE-02/KVTO/04608-16/2018. számon iktatott észrevétel a Sipos&Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Sóllyom u. 29. fsz./1.) által a Lela Invest Kft. (8600 Siófok, Somlay Artúr u.20.) meghatalmazásával érkezett, mint a tárgyi eljárás tárgyát képező termálkutak (K-10, K-13) szomszédjának, a Demjén Kenderföldi K-11 kataszteri számú kút egyik tulajdonosa.

A Környezetvédelmi Hatóságon HE-02/KVTO/04608-17/2018. számon iktatott észrevétel a Hajdu Index Kft. (4031 Debrecen, Eröss Lajos utca 7.) által érkezett, mely szintén a Demjén Kenderföldi K-11 kataszteri számú kút tulajdonosi köréhez tartozik.

A Környezetvédelmi Hatóságon HE-02/KVTO/04608-21/2018. számon iktatott észrevétel az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.) által érkezett, mint az Egerszalók De-42 (K-4) és De-42/a (K-7) megnevezésű kutak tulajdonosa és üzemeltetője.

Mindhárom észrevétel a Demjén Hegyeskő-völgyi K-10 és K-13 kataszteri számú termálkutak emelt kapacitáson történő termelésével bekövetkező hatások nyomon követése érdekében a folyamatos mérések elrendelését indítványozza, továbbá jelzi hogy, az esetlegesen a jövőben felmerülő a tulajdonukban és üzemeltetésükben álló kutak (K-11, K-4, K-7) tekintetében anyagi károk ellentételezésére tart igényt.

A beérkezett észrevételeket érdemi vizsgálata során megállapítottam, hogy azok vízügyi hatáskört érintenek, ezért azokat 2018. november 05-én a HE-02/KVTO/04608-22/2018. számú ügyirat mellékleteként megküldtem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat részére (Miskolc).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) a beérkezett észrevételekre tekintettel adta meg a szakhatósági állásfoglalását a szükséges előírások rögzítésével. Továbbá szóbeli tájékoztatása alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban teszi majd meg a Demjén Hegyeskő-völgyi K-10 és K-13 kataszteri számú termálkutakra vonatkozóan az egyéb szakági előírásait.

Ezen túl a beérkezett észrevételeket 2018. november 05-én HE-02/KVTO/04608-24/2018. számon megküldtem a kérelmező Demjén Termál Fürdő Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 162) részére is, egyben felhívtam nyilatkozattételre.

A Demjén Termál Fürdő Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 162) a beérkezett észrevételekre vonatkozóan 2018. november 09-én EPAPIR-20181109-2219 azonosító számon érkezett nyilatkozatában az alábbiakat adta elő:

„Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-b, K-13) tervezett vízkitermelésének növelésére vonatkozóan kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárásban HE-02/KVTO/04608-24/2018. számon küldött nyilatkozattételi felhívásra az alábbiakat nyilatkozzuk:

A csatolt észrevételek — Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. október 26-i keltezésű észrevétele, a Hajdú Index Kft. 2018. október 24-én kelt észrevétele, valamint a Lela Invest Kft. meghatalmazásából eljáró Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda 2018. október 22-i keltezésű észrevétele egyaránt az üzemeltetésünkben lévő Demjén K-10, Demjén K-13 jelű kutak kérelmezett megnövelt termelésével kapcsolatosan a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban (Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak tervezett kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati dokumentációja, készítette AQUIFER Kft. 2018. szeptemberi dátummal) prognosztizált, az észrevételezők üzemeltetésben lévő hévízkutakban várható, **üzemeltetés szempontjából csekély mértékű hatások igazolására, megbízható, hatósági szinten is előírt, minden érdekelt fél számára hozzáférhető ellenőrzésére vonatkozó igényt fogalmaztak meg.**

Az üzemeltetésünkben lévő hévíz kutak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

A jelenlegi vízjogi üzemeltetési engedélyben előírásként szerepel a kitermelt vízmennyiség kütfejen elhelyezett hiteles, folyamatos vízmennyiség-mérővel történő mérése. Előírás továbbá a kütfejnyomás és hőmérséklet folyamatos mérése, a mérési eredmények évente történő értékelése, adatszolgáltatás és értékelő jelentés megküldése a Vízügyi hatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére is.

Előírásként szerepel továbbá az is, hogy a kutakkal hasznosított termálvízkészlet mennyiségi, minőségi állapotértékelése és védelme céljából szükséges helyi és regionális vizsgálatok végzésében hatósági előírás alapján - az üzemeltető köteles közreműködni, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. §-a alapján együttműködési kötelezettség is fennáll.

A kutak üzemeltetése során a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelezettségeinknek (mérés, adatszolgáltatás, együttműködési kötelezettség) eleget teszünk.

A jelenleg kérelmezett növelt kapacitású víztermelés csak a növelt termelésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély birtokában történhet majd.

Természetesen a növelt termelés szomszédos, észrevételezők üzemeltetésében lévő kutakra gyakorolt hatásának ellenőrizhetősége érdekében a hatósági előírásokban megjelenő szükséges méréseket, adatszolgáltatásokat, együttműködési kötelezettséget az üzemeltetésünkben lévő hévíz kutakban maradéktalanul teljesíteni fogjuk, hiszen a vízkészlet ellenőrzése, védelme az észrevételt benyújtókkal azonos módon számunkra is fontos gazdasági tényező és egyben vízgazdálkodási érdek is.

Tudomásunk szerint a Vízügyi Hatóságra vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő előírás alapján benyújtásra kerülő adatok (vízszint, víztermelés, nyomás, hőmérséklet, ezek értékelése) a vizsgált

víztest állapotára vonatkozó Vízikönyvi Nyilvántartásba kerülő adatok, melyek az érdekeltek számára elérhetők, betekintés, hozzáférés biztosított.

Természetesen az üzemelő hévíz kutak egymásra gyakorolt hatásainak korrekt vizsgálata csak abban az esetben biztosítható, ha az általunk üzemeltetett hévíz kutak mellett az észrevételezők üzemeltetésében lévő hévíz kutak (Demjén K-11, Egerszalók De-42, Egerszalók De-42/a) víztermelésének, vízszintjének, hőmérsékletének, nyomásának folyamatos, az általunk üzemeltetett kutakkal azonos módon történő mérése, ellenőrzése is egyidejűleg biztosított, az együttműködési kötelezettség ezen kutak üzemeltetőire is azonos módon vonatkozik.”

Az eljárás során a Lela Invest Kft. (8600 Siófok, Somlay Artúr u.20.) megbízásából a Sipos&Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 29. fsz./1.) valamint a Hajdu Index Kft. (4031 Debrecen, Eröss L. u. 7.) is bejelentkezett ügyfélként.

Az ügyféli jogállás vizsgálata során megállapítottam, hogy a K-11 kataszteri számú kút hatályban lévő vízjogi engedélyein mindkét Kft. engedélyesként szerepel. Továbbá tárgyi kút helye szerinti, a Demjén belterületi 536/34 helyrajzi számú ingatlan földhivatali tulajdoni lapjának az áttanulmányozása után megállapítottam, hogy mind a Lela Invest Kft.-nek mind a Hajdu Index Kft.-nek (ügyvezető) a tulajdonjoga bejegyzésre került tárgyi ingatlanra vonatkozóan. Ezen adatok alapján mindkét Kft.-nek az Ákr. 10. § -a szerint az ügyféli jogállást biztosítottam.

Összességében az előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei, a szakhatósági állásfoglalás valamint a beérkezett észrevételeket figyelembe vételével megállapítottam, hogy a **Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak (K-10, K-13) tervezett vízkitermelésének növelésére** vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatása környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nem indokolt, továbbá a **beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.**

A benyújtott észrevételeket hatóságom a vízügyi hatóság, mint szakhatóság bevonásával megvizsgálta, a vízkitermelés változásának mérését, engedélyeztetésének szükségességét a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint rögzítette. Hatóságom környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében az előzetes vizsgálati eljárásban a környezeti hatások jelentőségét vizsgálta, az észrevételekben megfogalmazott anyagi károk ellentételezési igényéről – hatáskör hiányában - nem rendelkeztem. Fenti, hatóságom hatáskörébe nem tartozó kérdés a döntésemet érdemben nem befolyásolja, a felek azt egymással szemben érvényesíthetik.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat IV. pontjában bemutatott létesítési munkálatok elvégzésére vonatkozik, az üzemeltetésre nem.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költséget a Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Deregyi község hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzétételre került:

2018. XI. 19.

Levetel napja: 2018. XII. 19.

Deregyi, 2018. XI. 19.



Deregyi Szabolcs István
aljegyző

Ügyintézői utasítás a HE-02/KVTO/04608-31/2018. számú kimenő irathoz

1. Demjén Termál Fürdő Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 162.) + Ck. (13976363)
2. Sipos&Moskovits Ügyvédi Iroda – Ck: 18815311
3. Hajdu Index Kft. (4031 Debrecen, Erőss L. u. 7.) Ck: 14367074
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat + HK (BKI TVH 225276938)
5. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
+ e-mail: nepeu.titkarsag.eger@heves.gov.hu
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály
+ e-mail banyaszat@borsod.gov.hu
7. Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségének Jegyzője + HK (DEMJENK
– 444356170) + tájékoztató
8. Egerszalók Községi Önkormányzat Jegyzője + HK (ESZALOK- 646079342; EEKOR-
400076954) + tájékoztató
9. Iratokhoz, Közlemény, HNYR